

MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK ÉS ÁRMÓDOSÍTÁSOK

A gabona intervenció felvásárlására vonatkozó minőségi követelményeket és az ármódosításhoz szükséges adatokat az 1238/2016/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. melléklete, valamint az 1240/2016/EU végrehajtási bizottsági rendelet I. melléklete tartalmazza.

Az intervencióra való jogosultsághoz a gabonának épnek, megfelelőnek és forgalmazható minőségűnek kell lennie, azaz az adott gabonafélére jellemző színűnek, idegen szagtól és a növekedés bármely szakában lévő élő kártevőktől (atkákat is beleértve) mentesnek kell lennie.

Minimális minőségi követelmények

Minőségi paraméterek megnevezése	Közönséges búza
A. Maximális nedvességtartalom	14,50%
B. A kifogástalan minőségű alap gabonafélén kívüli összetevők maximális százalékos aránya	12%
1. Tört szemek	5%
2. Szemszennyeződések	7%
2.1. Foltos szemektől eltérő szennyeződés	7%
a) zsugorodott szemek	X
b) egyéb gabonafélék	X
c) kártevők által károsított szemek	X
d) elszíneződött csírájú szemek	X
e) szárítás során túlhevített szemek	0,50%
2.2. Foltos szemek	N.A.
3. Csírázott szemek	4%
4. Idegenanyag-tartalom, ebből:	3%
a) idegen magvak:	
– káros	0,10%
– egyéb	X
b) károsodott szemek, ebből:	
– spontán hőtermelődések vagy szárítás közbeni túlhevítés folytán károsodott szemek	0,05%
– fuzáriumos szemek	X
– egyéb	X
c) tényleges idegen anyag	X
d) pelyva	X
e) anyarozs	0,05%

f) üszöggel fertőzött szemek	X
g) állati eredetű szennyeződések	X
C. Lisztes – akár csak részben nem üveges – szemek maximális százalékos aránya	N.A:
D. Maximális tannintartalom (**)	N.A:
E. Minimális fajlagos tömeg (kg/hl)	73
F. Minimális fehérjetartalom (**)	11,0%
G. Esésszám másodpercben (Hagberg-féle)	220
H. Minimális Zeleny-féle szedimentációs érték (ml)	22

»X«: olyan előírt elemzés, amelyre ugyan külön határérték nem vonatkozik, de az adott tartalom a táblázat 2. és 4. pontjában megállapított határértékbe beleszámít.

»N.A.«: nem alkalmazandó, mivel nincs szükség elemzésre.

(*) ebből a fuzáriózis által megtámadott szemektől eltérő idegenanyag-tartalom legfeljebb 3%.

(**) A szárazanyag százalékában kifejezve.

Amennyiben mikotoxin vizsgálatokra kerül sor, akkor a 1881/2006/EK bizottsági rendelet alapján történik a minimális szintek meghatározása:

Mikotoxin típusok maximális megengedhető szintje gabonafélénként (µg/kg)	Közönséges búza
Dezoxinivalenol (DON)	1 250
Zearalenon	100

Áremelések a nedvességtartalom függvényében a kukoricától eltérő gabonafélék esetében

Nedvességtartalom (%)	Áremelés (euró/tonna)
Kevesebb, mint 12,5-12,0	0,5
Kevesebb, mint 12-11,5	1
Kevesebb, mint 11,5	1,5

Árcsökkentések a nedvességtartalom függvényében a kukoricától eltérő gabonafélék esetében

Nedvességtartalom (%)	Árcsökkentés (euró/tonna)
Több, mint 13,0-13,5	0,5
Több, mint 13,5-14,0	1,0
Több, mint 14,0-14,5	1,5

Áremelkedések a fehérjetartalom függvényében

Fehérjetartalom* (N × 5,7)	Áremelkedés (euró/tonna)
12,0 felett	2,5

*Szárazanyag százalékban

Árcsökkentések a fehérjetartalom függvényében

Fehérjetartalom** (N × 5,7)	Árcsökkentés (euró/tonna)
11,5 alatt, 11,0-ig bezárólag	2,5

*Szárazanyag százalékban